



KAR-EL

İNŞAAT SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
Merkez-Timko : 0312 354 34 35
e-mail:kar-el@kar-el.com.tr
Şube-Ulus : 0312 354 34 35



Ana Sayfa Hakkımızda İletişim Sipariş Ödeme Bilgilerimiz Site Haritası

01 / Mayıs / 2022

SAMSON

SAMSON VANALAR



TERMOSTATİK VANA TİP 2141-T1

Isıtma sistemleri için , sıcaklık yükseldiğinde vana kapatır.

Anma Çapı	DN 15 - 100
Anma Basınçları	PN 16 / 25 / 40
Gövde Malzemeleri	GG-25 pik döküm
Sızdırma	Kvs değirinin % 0,05 'inden az
Termostat	Tip 2231 veya 2241
Ayar sahaları	-10+90 / 20 120 / 50 150 C
Bağlantı boruları	3m (özel imalat : 5,10 veya 15m)

ÇAP DN	Kvs (m3 / h)	p (bar)	Azami Sıcaklık C	Fita EURO / Adet
15	4	25	220 C	112 €
20	6,3	16	220 C	116 €
25	8	14	220 C	120 €
32	16	12	220 C	180 €
40	20	6	220 C	184 €
50	32	4	220 C	199 €
65	50	2,5	150 C	354 €
80	80	1,25	150 C	407 €
100	125	0,75	150 C	569 €

Yukardaki fiyatlar, sadece gövde fiyatlarıdır.kom ple termostatik vana (Gövde + Termostat) fiyatı için , termostat fiyatı gövde fiyatına ilave edilecektir. (1.4408 – 316 Kalite paslanmaz çelik döküm pn40 fiyat sorunuz.)

Uzatma parçası ile (max . 350 C)	46 €
Termostat tip 2241 , ölçü 150 C	440 €
Termostat tip 2231 , ölçü 150 C (skala göstergeli)	550 €

TERMOSTATİK VANA TİP 4

Isıtma sistemleri için , sıcaklık yükseldiğinde vana kapatır.

Anma Çapı	DN 15 - 100
Anma Basınçları	PN 16 / 25 / 40
Gövde Malzemeleri	GG-25 pik döküm
Sızdırma	Kvs değirinin % 0,05 'inden az
Termostat	Tip 2231
Ayar sahaları	-10+90 / 20 120 / 50 150 C

Bağlantı boruları		3m (özel imalat : 5,10 veya 15m)		
ÇAP DN	Kvs (m ³ / h)	? p (bar)	Azami Sıcaklık C	Fıatı EURO / Adet
15	4	25	220 C	376 €
20	6,3	25	220 C	379 €
25	8	25	220 C	386 €
32	16	25	220 C	505 €
40	20	25	220 C	517 €
50	32	25	220 C	527 €
65	50	20	220 C	1.029 €
80	80	20	220 C	1.046 €
100	125	16	220 C	1.433 €
Yukardaki fiyatlar, sadece gövde fiyatlarıdır.komple termostatik vana (Gövde + Termostat) fiyatı için , termostat fiyatı gövde fiyatına ilave edilecektir.				
Uzatma parçası ile (max . 350 C)				46 €
Termostat tip 2241 , ölçü 150 C				440 €
Termostat tip 2231 , ölçü 150 C (skala göstergeli)				550 €

SIVILAR ,BUHARLAŞMIŞ AKIŞKANLAR BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ VANA TİP 41-23						
Vana sonrası basınç yükseldiğinde vana kapatır.						
Anma Çapı	DN 15 - 100					
Anma Basınçları	PN 16 / 25 / 40					
Gövde Malzemeleri	GG-25 pik döküm					
Sızdırma	Kvs değirinin % 0,05 'inden az					
Azami sıcaklık	150 C					
FİYATI : EURO / adet						
AYAR SAHASI (Bar)						
ÇAP DN	Kvs (m ³ /h)	0,1 – 0,6 bar	0,2 – 1,2 bar	0,8 – 2,5 bar	2 – 5 bar	4,5– 10 bar
15	4	1.368 €	1.018 €	1.006 €	999 €	1.003 €
20	6,3	1.370 €	1.020 €	1.008 €	1.001 €	1.005 €
25	8	1.372 €	1.022 €	1.010 €	1.003 €	1.007 €
32	16	1.571 €	1.221 €	1.209 €	1.202 €	1.206 €
40	20	1.575 €	1.225 €	1.213 €	1.206 €	1.210 €
50	32	1.580 €	1.230 €	1.218 €	1.211 €	1.215 €
65	50	2.017 €	1.667 €	1.655 €	1.648 €	1.652 €
80	80	2.039 €	1.689 €	1.677 €	1.670 €	1.674 €
100	125	2.427 €	2.077 €	2.065 €	2.058 €	2.062 €
Yukardaki fiyatlar, basınç dengeli vana , basınç denge körüğü CrNiMa-çelik Dengeleme kabı ve aksamıyla birlikte İMPULS HATTI VANAYA MONTAJLI OLARAK TESLİM						
Özel ayar sahası : 0,02 – 0,25 bar						
Özel ayar sahası : 0,1 – 0,6 bar						
AKSESUAR						
DENG KABI						-
İMPULS HATTI VANAYA MONTAJLI (DENGEME KABSIZ)-						
İMPULS HATTI VANAYA MONTAJLI (DENGEME KABI İLE)						-
KISMA RAKORU						-


BUHAR İÇİN BASINÇ TUTUCU VANA TİP 41-73						
Vana Öncesi basınç yükseldiğinde vana AÇAR.						
Anma Çapı	DN 15 - 100					
Anma Basınçları	PN 16 / 25 / 40					
Gövde Malzemeleri	GG-25 pik döküm					
Sızdırma	Kvs değirinin % 0,05 'inden az					
Azami sıcaklık	Sıvılarda 150 C Hava ve Gazlar için :80 C					
FİYATI : EURO / adet						
AYAR SAHASI (Bar)						
ÇAP DN	Kvs (m ³ /h)	0,1 – 0,6 bar	0,2 – 1,2 bar	0,8 – 2,5 bar	2 – 5 bar	4,5 – 10 bar
15	4	1.511 €	1.161 €	1.149 €	1.142 €	1.146 €
20	6,3	1.513 €	1.163 €	1.151 €	1.144 €	1.148 €
25	8	1.516 €	1.166 €	1.154 €	1.147 €	1.151 €

32	16	1.821 €	1.471 €	1.459 €	1.452 €	1.456 €
40	20	1.824 €	1.474 €	1.462 €	1.455 €	1.459 €
50	32	1.830 €	1.480 €	1.468 €	1.461 €	1.465 €
65	50	2.140 €	1.790 €	1.778 €	1.771 €	1.775 €
80	80	2.156 €	1.806 €	1.794 €	1.787 €	1.791 €
100	125	2.582 €	2.232 €	2.220 €	2.213 €	2.217 €
Yukardaki fiyatlar, basınç dengeli vana , basınç denge körüğü CrNiMa-çelik Dengeleme kabı ve aksamıyla birlikte DENGELEME KABI İMPULS HATTI VANAYA MONTAJLI OLARAK TESLİM						
DENGELER KABI						-
İMPULS HATTI VANAYA MONTAJLI (DENGELER KABSIZ)						-
İMPULS HATTI VANAYA MONTAJLI (DENGELER KABI İLE)						-
KISMA RAKORU						-

SAMSON DİŞLİ TERMOSTATİK VANALAR


DİŞLİ TERMOSTATİK VANA TİP 43 – 1		
Isıtma sistemleri için,sıcaklık yükseldiğinde vana kapanır		
	Gövde :	CC491 K PN 25
	Kullanım sıcaklıkları	Sıvılar için 150 °C
	Max fark basıncı	20 Bar
	Termostat ayar sahası	0-35 C , 25-70 C, 40-100C
		50-120 C, 70-150 C
	ÇAP	FİYATI
	G1/2", Kvs 3,6 m ³ /h	EURO. 347,- € / Adet
	G3/4", Kvs 5,7 m ³ /h	EURO. 358,- € / Adet
G 1", Kvs 7,2 m ³ /h	EURO. 381,- € / Adet	

Termostat Tip 2430, 2m kapiler EURO, 156,- / Adet

DİŞLİ TERMOSTATİK VANA TİP 43 – 1(Paslanmaz)		
Isıtma sistemleri için,sıcaklık yükseldiğinde vana kapanır		
	Gövde :	1,4408 Paslanmaz PN 25
	Kullanım sıcaklıkları	Sıvılar için 150 °C
	Max fark basıncı	20 Bar
	Termostat ayar sahası	0-35 C , 25-70 C, 40-100C
		50-120 C, 70-150 C
	ÇAP	FİYATI
	G1/2", Kvs 3,6 m ³ /h	EURO. 740,- € / Adet
	G3/4", Kvs 5,7 m ³ /h	EURO. 769,- € / Adet
G 1", Kvs 7,2 m ³ /h	EURO. 827,- € / Adet	

Termostat Tip 2430, 2m kapiler EURO, 156,- / Adet


DİŞLİ TERMOSTATİK VANA TİP 43 – 5		
Isıtma sistemleri için,sıcaklık yükseldiğinde vana kapanır		
	Gövde :	CC491 K PN 25
	Kullanım sıcaklıkları	Buhar için 200 °C
	Max fark basıncı	20 Bar


	Termostat ayar sahası	0-35 C , 25-70 C, 40-100C 50-120 C, 70-150 C
	ÇAP	FİYATI
	G1/2", Kvs 3,6 m ³ /h	EURO. 647,- € / Adet
	G3/4", Kvs 5,7 m ³ /h	EURO. 659,- € / Adet
	G 1", Kvs 7,2 m ³ /h	EURO. 670,- € / Adet


Termostat Tip 2430, 2m kapiler EURO, 156,- / Adet

DIŞLİ TERMOSTATİK VANA TİP 43 – 6		
Soğutma sistemleri için, sıcaklık yükseldiğinde vana AÇAR		
	Gövde :	CC491 K PN 25
	Kullanım sıcaklıkları	Sıvılar için 150 °C
	Max fark basıncı	20 Bar
	Termostat ayar sahası	0-35 C , 25-70 C, 40-100C 50-120 C, 70-150 C
	ÇAP	FİYATI
	G1/2", Kvs 3,2 m ³ /h	EURO. 393,- € / Adet
G3/4", Kvs 4,0 m ³ /h	EURO. 405,- € / Adet	
G 1", Kvs 5,0 m ³ /h	EURO. 422,- € / Adet	

Termostat Tip 2430, 2m kapiler EURO, 156- / Adet

DIŞLİ BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ VANA TİP 44 – 1B		
Vana sonrası basınç yükseldiğinde vana kapanır		
	Gövde :	CC491 K PN 25
	Basınç denge körüğü CrNiMo-çelik	Sıvılar için 150 °C
	Max fark basıncı	20 Bar
	Basınç ayar sahası	0,2-2,0 Bar , 1-4 Bar, 2-6 Bar 4-10 Bar
	ÇAP	FİYATI
	G1/2", Kvs 3,2 m ³ /h	EURO. 318,- € / Adet
G3/4", Kvs 4,0 m ³ /h	EURO. 329,- € / Adet	
G 1", Kvs 5,0 m ³ /h	EURO. 341,- € / Adet	

DIŞLİ BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ VANA TİP 44-0 B		
Vana sonrası basınç yükseldiğinde vana kapanır		
	Gövde :	CuZn40 PN 25
	Basınç denge körüğü CrNiMo-çelik	Buhar için 200 °C
	Max fark basıncı	16 Bar
	Basınç ayar sahası	0,2-2,0 Bar , 1-4 Bar, 2-6 Bar 4-10 Bar
	ÇAP	FİYATI
	G1/2", Kvs 3,2 m ³ /h	EURO. 462,- € / Adet

	G3/4", Kvs 4,0 m ³ /h	EURO. 491,- / Adet
	G 1", Kvs 5,0 m ³ /h	EURO. 509,- / Adet

DİŞLİ BASINÇ TUTUCU VANA TİP 44 – 6B		
Vana ÖNCESİ basınç yükseldiğinde vana AÇAR		
	Gövde :	CC491 K PN 25
	Basınç denge körüğü CrNiMo-çelik	Sımlar için 150 °C
	Max fark basıncı	16 Bar
	Basınç ayar sahası	0,2-2,0 Bar , 1-4 Bar, 2-6 Bar
		4-10 Bar
	ÇAP	FİYATI
	G1/2", Kvs 3,2 m ³ /h	EURO. 468,- / Adet
G3/4", Kvs 4,0 m ³ /h	EURO. 497,- / Adet	
G 1", Kvs 5,0 m ³ /h	EURO. 514,- / Adet	

PASLANMAZ DİŞLİ BASINÇ DÜŞÜRÜCÜLER İÇİN FİYAT SORUNUZ

AÇIKLAMA : samson vana fiyat listesi, samson vana katalog, samson termostatik vana, samson vana bayi, samson basınç düşürücü, samson 3241, samson mic, samson valve, samson 3271, samson termostatik vana fiyat listesi, termostatik kontrol vanası, samson oransal buhar vanası, 3 yollu termostatik vana fiyatları, buhar basınç düşürücü vana fiyatları, Türkiye, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Adana, Konya, Şanlıurfa, Gaziantep, Kocaeli, Mersin, Kayseri, Samsun, Sakarya, Eskişehir, Erzurum, Çorum, samson basınç düşürücü vana fiyatları, termostatik karıştırıcı vana fiyatları, samson bayileri

GÜNCEL TESİSAT MALZEME FİYATLARI

ANKARA'DA SIHHİ TESİSAT, ANKARA'DA KALORİFER TESİSATI MALZEMELERİ, ANKARA'DA DOĞALGAZ TESİSAT MALZEMELERİ, GÜNCEL FİYATLAR ZAMAN VE PROGRAM SAATLERİ GRASSLİN LEGRAND PRİZ TİPİ ZAMAN SAATİ KAR-EL İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ LTD ŞTİ. ULUS- MERKEZ : 0312 311 24 44 OSTİM-ŞUBE : 0312 354 34 35

HIZLI ERİŞİM İÇİN **444 55 20**

FİYATLARIMIZA KDV DAHİL DEĞİLDİR. 13-A İSKONTO ve ÖDEME ŞARTLARINI SORUNUZ.

PEŞİN ÖDEMEDE : LÜTFEN FİYAT SORUNUZ

Kredi Kartlarına Taksit Yapılır			
			