

# FİYAT LİSTESİ

15 MART 2022



VALFTEK BONETTI ARMSTRONG VALFTEK BONETTI ARMSTRONG

Armatür Cinsleri		ÇAPLAR (DN)											Fiyatlar (TL)			
		15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200			
		1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"	8"			
	Demir Döküm GG-25 (JL 1040)	Pistonlu Vana PN16, Flanşlı	590	820	995	1.450	1.930	2.660	3.970	5.445	6.970	-	-	-		
		Denge Pistonlu Vana PN16, Flanşlı	-	-	-	-	-	-	4.860	6.360	7.955	12.032	15.710	26.125		
		Pistonlu Vana PN16, Dişli	590	820	995	1.450	1.930	2.660	-	-	-	-	-	-		
	Sfero Dök. GGG 40.3 (JS1049)	Pistonlu Vana PN40, Flanşlı, (DN15-50 Pistonlu) (DN65-200 Denge P.)	690	955	1.210	1.990	2.560	3.600	5.525	7.180	9.395	13.825	18.215	31.765		
	Döv. Çel. A105	Pistonlu V. Redük. PN40-63 -800 lb. Dişli, Soketli	€ 140	€ 168	€ 211	€ 336	€ 561	€ 692	-	-	-	-	-	-		

10bar'ın üzerindeki basınçlarda, Açma-Kapama kolaylığı bakımından DN100 den büyük çaplı vanalar "DENGİ PİSTONLU" olarak tavsiye edilir.

Armatür Cinsleri		ÇAPLAR (DN)											Fiyatlar (TL)					
		15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250				
		1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"	8"	10"				
	Demir Döküm GG-25 (JL 1040)	Glob Vana (Körüklü) PN16, GG-25, (JL1040) Flanşlı	1.245	1.330	1.555	1.810	2.040	2.460	3.875	4.695	7.000	10.200	13.750	26.155	58.120			
		Sfero Döküm GGG 40.3 (JS1049)	Glob Vana (Körüklü) PN25, GGG40.3, (JS1049) Flanşlı	1.405	1.510	1.735	2.035	2.395	2.950	4.860	5.925	8.580	12.780	17.005	32.630	74.890		
		Çelik Döküm 1.0619	Glob Vana (Körüklü) PN40, 1.0619 Flanşlı	1.735	1.875	2.210	2.560	3.060	3.625	6.280	7.905	11.065	16.335	21.570	42.065	97.625		

Kızgın yağ gibi yanıcı-parlayıcı ve tehlikeli akışkanlarda basınç değeri düşük dahi olsa en az Sfero Döküm vana kullanılması tavsiye edilir.

Debi ayarlaması için pistonlu veya metal körüklü vana istendiğinde şirketimizden teklif alınır.

Armatür Cinsleri		ÇAPLAR (DN)											Fiyatlar (TL)				
		15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250			
		1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"	8"	10"			
	Demir Döküm GG-25 (JL 1040)	Glob Vana (Baskılı) PN16, GG-25, (JL1040) Flanşlı,	870	950	1.110	1.310	1.575	1.970	2.800	3.470	5.945	7.885	10.655	20.065	42.600		
		Sfero Döküm GGG 40.3 (JS1049)	Glob Vana (Baskılı) PN25, GGG40.3, (JS1049) Flanşlı	995	1.095	1.290	1.530	1.855	2.290	3.355	4.155	7.185	9.485	13.235	25.575	52.105	

€ Euro bazındaki fiyatlarda sevki tarihindeki TCMB Döviz satış kuru esas alınır.



	Armatür Cinsleri	ÇAPLAR (DN)											Fiyatlar (TL) ₺		
		15 <sup>(*)</sup>	20	25	32	40	50	65	80	100	125 <sup>(**)</sup>	150 <sup>(**)</sup>	200 <sup>(**)</sup>	250 <sup>(**)</sup>	300 <sup>(**)</sup>
		1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"	8"	10"	12"
	Küresel Vana PN16, Flş, RG	-	-	-	-	-	-	-	-	3.935	5.355	8.415	12.750	20.850	32.665
	Küresel Vana PN16, Flş, TG	440	580	705	1.060	1.200	1.740	2.290	3.455	4.575	7.680	10.665	17.780	29.835	-
	Küresel Vana PN16 Dişli, TG	Malzeme ve diğer özellikleri aynı olduğundan, Aynı çaptaki PN40 (TG ) fiyatlarına bakınız.													
	Küresel Vana PN40, Flş, RG	-	-	-	-	-	-	-	-	4.855	6.655	11.095	17.020	27.620	43.475
	Küresel Vana PN40, Flş, TG	505	680	815	1.235	1.405	2.020	2.865	4.325	5.880	9.245	13.900	24.100	38.815	-
	Küresel Vana PN40, Dişli, RG	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Küresel Vana PN40, Dişli, TG	325	450	540	725	915	1.310	2.000	3.300	4.610	-	-	-	-	-
	Küresel Vana PN16, Flş, TG, 3 prç. Pas. Çel. Tabak Yaylı PTFE ringli	Fiyat ve teslim sürelerini şirketimizden öğrenebilirsiniz.													
	Küresel Vana PN40, Flş, TG, 3 prç. Pas. Çel. Tabak Yaylı PTFE ringli	Fiyat ve teslim sürelerini şirketimizden öğrenebilirsiniz.													
	Küresel Vana PN40, Flş, TG, 3 prç. Pas. Çel. Tabak Yaylı PTFE ringli	Fiyat ve teslim sürelerini şirketimizden öğrenebilirsiniz.													


(\*) DN15 (1/2") - DN80 Ölçülerinde genel amaç flanşlı ve dişli vanalar yalnızca tam geçişli olarak üretilmektedir.

(\*\*) Listemizde PN40 sınıfında yer alan DN125-250 TG ile DN150-300 RG sfero döküm (JS1049) küresel vanalar PN25 Basınç sınıfındadır.

Listemizde yer alan PN16 Sınıfındaki DN15-50 TG vanaların orta parçaları standart olarak GGG40.3 (JS1049) dir.


DN300 Çapındaki küresel vanalar, tam geçişli ve pas. çelik tabak yay takviyeli olarak mevcut olup, redüktör kumandalı olarak tavsiye edilir


	Armatür Cinsleri	ÇAPLAR (DN)										Fiyatlar (TL) ₺
		15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	
	Kısa Tip Küresel Vana PN10/16 Flş, TG	-	-	-	-	990	1.300	1.750	2.375	3.070	6.135	



Armatür Cinsleri	ÇAPLAR (DN)														Fiyatlar (TL) ₺			
	15(*)	20	25	32	40	50	65	80	100	125(**)	150(**)	200(**)	250(**)	300(**)				
	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"	8"	10"	12"				
	TS EN 331'e uygun MOP 5-20							TS 9809 PN40			PN40/25	TS 9809 PN25						
	Sfero Döküm GG-40.3 (J51049)	Doğalgaz Küresel Vana,Flaş, RG	--	--	--	--	--	--	--	4.880	6.680	11.120	17.050	27.650	43.520			
		Doğalgaz Küresel Vana,Flaş,TG	520	695	830	1.250	1.420	2.035	2.880	4.345	5.900	9.265	13.920	24.125	38.850	-		
		Doğalgaz Küresel Vana,Dişli, RG	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Doğalgaz Küresel Vana,Dişli, TG	335	460	550	740	930	1.325	-	-	-	-	-	-	-	-		

(\*) DN15 (1/2")- DN80 Ölçülerinde doğalgaz flanşlı ve dişli vanalar yalnızca tam geçişli olarak üretilmektedir.



(\*\*) Listemizde PN40 sınıfında yer alan DN125-250 TG ile DN150-300 RG küresel vanalar & Doğalgaz küresel vanalar PN25 Basınç sınıfındadır.

Armatür Cinsleri	ÇAPLAR (DN)														Fiyatlar (TL) ₺		
	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300			
	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"	8"	10"	12"			
	Karbon Çelik	Küresel Vana PN40, Wafer TG	Çap ve adetlere bağlı olarak fiyat ve teslim sürelerini şirketimizden öğrenebilirsiniz.								-	-	-	-	-		
	P.Çelik AIS304	Küresel Vana PN40, Wafer TG	Çap ve adetlere bağlı olarak fiyat ve teslim sürelerini şirketimizden öğrenebilirsiniz.						-	-	-	-	-	-			
	P.Çelik AIS316	Küresel Vana PN40, Wafer TG	Çap ve adetlere bağlı olarak fiyat ve teslim sürelerini şirketimizden öğrenebilirsiniz.								-	-	-	-	-		
	P.Çelik AIS316	Küresel Vana PN40, Wafer TG B.Ceketli	Çap ve adetlere bağlı olarak fiyat ve teslim sürelerini şirketimizden öğrenebilirsiniz.								-	-	-	-	-		


	Küresel Kazan Dip Blöf Vanası Karbon Çelik PN40, DN40, Flanşlı	Kollu Blöf Vana (Manuel Kumandalı) Tip: RSs	Pnömatik Aktüatör, Solenoid Vana ,Acil Kumanda Kollu Blöf Vana Tip: RSsA	Elektronik Timer, Pnömatik Akt. Solenoid Vana ve Acil Kumanda Kollu Blöf Vana Tip: RSsA+T400
		332 €	752 €	845 €

	Armatür Cinsleri	ÇAPLAR (DN)											Fiyatlar (TL) ₺		
		15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	
		1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"	8"	10"	
	Demir Döküm GG-25 (JL1040)	Pislik Tutucu Y tip PN16, Flanşlı	275	360	500	710	845	1.095	1.590	2.320	3.075	4.670	6.380	11.065	26.840
		Pislik Tutucu Y tip PN16, Dişli	275	360	500	710	845	1.095	-	-	-	-	-	-	-
	Sfero Döküm GG40.3 (JS1049)	Pislik Tutucu Y tip PN25, Flanşlı	360	470	640	920	1.115	1.415	2.130	3.080	4.305	6.475	9.140	15.535	35.260
		Pislik Tutucu Y tip PN25, Dişli	360	470	640	920	1.115	1.415	-	-	-	-	-	-	-

DN250 çaplı pislik tutucular T tip olarak üretilmektedir.

	Armatür Cinsleri	ÇAPLAR (DN)											Fiyatlar (TL) ₺		
		15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	
		1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"	8"	10"	
	Demir Döküm GG-25 (JL1040)	PN16 Çekvana Baskı Yaylı tip Flanşlı	480	560	685	870	1.045	1.415	2.165	2.860	4.575	6.675	9.720	19.040	34.940
	Sfero Döküm GG40.3 (JS1049)	PN25 Çekvana Baskı Yaylı tip Flanşlı	545	645	805	1.035	1.255	1.675	2.615	3.440	5.575	8.045	11.870	23.305	42.765
	Demir Döküm GG-25 (JL1040)	PN16 Çekvana Baskı Yaylı tip , Soft diskli , Flanşlı	535	615	760	945	1.145	1.520	2.295	3.020	4.755	6.935	10.155	19.730	36.140
	Sfero Döküm GG40.3 (JS1049)	PN25 Çekvana Baskı Yaylı tip Soft diskli , Flanşlı	600	700	880	1.110	1.355	1.780	2.745	3.600	5.755	8.305	12.305	23.995	43.965

Düşük sıcaklık veya hava, gaz vb. (max.200 °C) uygulamalar için "Soft Diskli" çek vana tavsiye olunur.

	Armatür Cinsleri	ÇAPLAR (DN)											Fiyatlar (TL) ₺		
		15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	
		1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"	8"	10"	
	Gövde Piring	PN16 Disco Çekvana İç aksam Pas.Çelik, Yaylı	312	361	421	513	636	814	1.103	1.424	1.976	-	-	-	-
	Gövde Sfero Dök.	PN16 Disco Çekvana İç aksam Pas.Çelik, Yaylı	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.070	2.366	3.057	6.397



WAFER TİP PN10/16					
Gövde : DN40-200 GG-25 Demir Döküm, DN250-600 GGG-40 Sfero Döküm (Epoksi kaplı), Sızdırmazlık Elemanı: EPDM/NBR, Vana Mili: AISI 420 Paslanmaz Çelik					Fiyatlar €uro
Nominal Çap DN		Sfero Döküm Diskli (GGG-40)		Paslanmaz Çelik Diskli (AISI 316)	
		KOLLU	REDÜKTÖRLÜ	KOLLU	REDÜKTÖRLÜ
mm.	İnch				
25	1"	-	-	€ 63	€ 96
32/40	1 1/4"/1 1/2"	-	-	€ 63	€ 96
50	2"	€ 66	€ 99	€ 68	€ 101
65	2 1/2"	€ 75	€ 108	€ 78	€ 111
80	3"	€ 87	€ 120	€ 92	€ 125
100	4"	€ 132	€ 159	€ 141	€ 168
125	5"	€ 171	€ 219	€ 194	€ 242
150	6"	€ 192	€ 240	€ 227	€ 275
200	8"	€ 333	€ 375	€ 408	€ 450
250	10"	€ 500	€ 560	€ 651	€ 711
300	12"	€ 696	€ 756	€ 909	€ 969
350	14"	-	€ 1.031	-	€ 1.454
400	16"	-	€ 1.542	-	€ 2.151
450	18"	-	€ 2.226	-	€ 3.000
500	20"	-	€ 2.577	-	€ 3.671
600	24"	-	€ 3.936	-	€ 5.759

LUG TİP PN10/16					
Gövde : DN50-200 GG-25 Demir Döküm, DN250-600 GGG-40 Sfero Döküm (Epoksi kaplı), Sızdırmazlık Elemanı: EPDM/NBR, Vana Mili: AISI 420 Paslanmaz Çelik					Fiyatlar €uro
Nominal Çap DN		Sfero Döküm Diskli (GGG-40)		Paslanmaz Çelik Diskli (AISI 316)	
		KOLLU	REDÜKTÖRLÜ	KOLLU	REDÜKTÖRLÜ
mm.	İnch				
40	1 1/2"	-	-	-	-
50	2"	€ 86	€ 119	€ 87	€ 120
65	2 1/2"	€ 98	€ 131	€ 101	€ 134
80	3"	€ 111	€ 144	€ 116	€ 149
100	4"	€ 165	€ 198	€ 176	€ 209
125	5"	€ 215	€ 269	€ 237	€ 291
150	6"	€ 252	€ 300	€ 288	€ 336
200	8"	€ 374	€ 437	€ 450	€ 513
250	10"	€ 591	€ 672	€ 743	€ 824
300	12"	€ 911	€ 971	€ 1.124	€ 1.184
350	14"	-	€ 1.646	-	€ 1.853
400	16"	-	€ 2.234	-	€ 2.570
450	18"	-	€ 2.978	-	€ 3.474
500	20"	-	€ 3.720	-	€ 4.245
600	24"	-	€ 5.546	-	€ 6.839

Fiyat listesinde yer almayan daha büyük çaplı ve diğer tip kelebek vana fiyatları şirket merkezimizden öğrenilebilir.

€ Euro bazındaki fiyatlarda sevki tarihindeki TCMB Döviz satış kuru esas alınır. belirtilen ürünler stoklarımızla sınırlı olup, detaylı bilgi şirket merkezimizden öğrenilebilir.



PN16 BONETTI Reflex Tip Seviye Göstergeleri Tip:BR 14B (G11 Vana Grubu ile Birlikte)					
Boyut	M (mm)	Fiyat (TL) ₺	Boyut	M (mm)	Fiyat (TL) ₺
IV	310	4.060	3 x VI	900	8.225
V	340	4.200	3 x VII	990	8.625
VI	370	4.310	3 x VIII	1110	9.215
VII	400	4.425	3 x IX	1170	9.700
VIII	440	4.595	4 x VII	1285	10.690
IX	460	4.735	4 x VIII	1445	11.495
2 x IV	515	5.740	4 x IX	1525	12.150
2 x V	575	6.055	5 x VII	1580	12.625
2 x VI	635	6.300	5 x VIII	1780	13.625
2 x VII	695	6.560	5 x IX	1880	14.445
2 x VIII	775	6.945	6 x VIII	2115	15.760
2 x IX	815	7.260	6 x IX	2235	16.745

Malzeme : Karbon Çelik  
M : Flaşlar arası mesafe mm.  
Bağlantı : PN40 DN20 'ye uygun flaşlı (özel imalat DN25 yapılabilir)

Çalışma Şartları : 12 bar 187 °C (Buhar)  
28 bar 38 °C (Diğer Akışkanlar)  
17 bar 400 °C (Diğer Akışkanlar)

PN40 BONETTI Reflex Tip Seviye Göstergeleri Tip:BR 24 (G11 Vana Grubu ile Birlikte)					
Boyut	M (mm)	Fiyat (TL) ₺	Boyut	M (mm)	Fiyat (TL) ₺
IV	310	4.540	3 x VI	900	10.080
V	340	4.750	3 x VII	990	10.700
VI	370	4.905	3 x VIII	1110	11.645
VII	400	5.085	3 x IX	1170	12.240
VIII	440	5.360	4 x VII	1285	13.500
IX	460	5.530	4 x VIII	1445	14.755
2 x IV	515	6.705	4 x IX	1525	15.585
2 x V	575	7.170	5 x VII	1580	16.125
2 x VI	635	7.520	5 x VIII	1780	17.720
2 x VII	695	7.385	5 x IX	1880	18.735
2 x VIII	775	8.535	6 x VIII	2115	20.665
2 x IX	815	8.925	6 x IX	2235	22.400

Malzeme : Karbon Çelik  
M : Flaşlar arası mesafe mm.  
Bağlantı : PN40 DN20 'ye uygun flaşlı (özel imalat DN25 yapılabilir)


Çalışma Şartları : 32 bar 236 °C (Doymuş Buhar)  
97 bar 400 °C (Diğer Akışkanlar)

Seviye Göstergelerinde B Tipi Cam Kullanılmaktadır.




Y.Basınç ve diğer (Transparent, Isıtmalı, vb.) tiplerle ilgili fiyatlar şirketimizden öğrenilebilir.

Musluk Tipi	Fiyat (TL) ₺	Musluk Tipi	Fiyat (TL) ₺
½" 3 Yollu Man.Musluğu RM1 Ø 12	435	Gösterge Vana Grubu DN20 G11	2.835
½" 2 Yollu.Man.Musluğu RM1 Ø 12	425		

Seviye Göstergeleri Refleks ve Transparent Tip Camları ve Yedek Parçaları					
Reflex Cam	Ebat (mm)	Fiyat (Euro)	Transparent Cam	Ebat (mm)	Fiyat (Euro)
B - IV	190x34x17	€ 30	B - IV	190x34x17	€ 37
B - V	220x34x17	€ 32	B - V	220x34x17	€ 42
B - VI	250x34x17	€ 34	B - VI	250x34x17	€ 44
B - VII	280x34x17	€ 37	B - VII	280x34x17	€ 48
B - VIII	320x34x17	€ 39	B - VIII	320x34x17	€ 52
B - IX	340x34x17	€ 42	B - IX	340x34x17	€ 55
Musluk Ringi M1.2 Ø 12		€ 7	Adaptör Ringi Ø16		€ 2
Musluk Ringi M2.2 Ø 18		€ 9	Adaptör (Paslanmaz Çelik)		€ 3

	Tip ve Özellikler	Bağlantı Eksenleri Arası Mesafe (CC)	
			Fiyatlar TL ₺
 <p><b>Tip: MAG/MNP</b>  <b>Gövde:</b> 1.4404/AISI 316L Pas. Çelik (11/2" Sch.5S)  <b>Şamandıra:</b> AISI 316 Pas. Çelik  <b>Skala:</b> AISI 316 Pas. Çelik (Cam Korumalı)  <b>Max. Çal. Şartları :</b> 15 bar -200 °C (0,88-1,1 g/cm<sup>3</sup> için)  <b>Akışkan yoğunluk aralığı :</b> 0,57-1,1 g/cm<sup>3</sup>  <b>Bağlantı:</b> Standart bağlantılar; PN40 DN20 Karbon Çelik(A105) sabit flanşlı  <b>Diğer:</b>                      - 1/2" NPT Havalandırma ve tahliye tapası mevcuttur.                      -Farklı bağlantı Döner Flanşlı veya 3/4" Alın Kaynaklı                      -Akışkan yoğunluğuna bağlı özel şamandıra dizaynı                      -Sıcaklık dayanımı için mika koruma                      -İsteğe bağlı komple paslanmaz çelik imalat</p>		200 mm	4.805 TL
		300 mm	5.080 TL
		400 mm	5.355 TL
		500 mm	5.630 TL
		600 mm	5.910 TL
		700 mm	6.185 TL
		800 mm	6.460 TL
		900 mm	6.740 TL
		1000 mm	7.015 TL
		1100 mm	7.290 TL
		1200 mm	7.565 TL
		1300 mm	7.845 TL
		1400 mm	8.120 TL
		1500 mm	8.400 TL
		1600 mm	8.675 TL
		1700 mm	8.950 TL
		1800 mm	9.225 TL
		1900 mm	9.500 TL
		2000 mm	9.780 TL
		<b>Komple Paslanmaz Çelik olursa eklenecek fark</b>	
	2000 mm nin üzerindeki boylarda, her100 mm için eklenecek fark		275 TL
	<b>İlave Boşaltma Musluğu (Karbon çelik) 1/2" dişli, 2 yollu Ø12</b>		425 TL
	2000 mm. boylar dahil standart masura ambalajı olarak sevk edilir.		
	2000 mm. den uzun boylar için sandıklı ambalaj bedeli eklenir.		Sorulacak
<p><b>Tip: MAG/MLP</b>  <b>Şamandıra:</b> AISI 316 Pas. Çelik (Basınçlı Şamandıra)  <b>Max. Çal. Şartları :</b> 52 bar 20 °C (0,88-1,1 g/cm<sup>3</sup> için) 35 bar 250 °C</p>		Şamandıra basınçlandırma (MLP) farkı	80 TL
		Sıcaklık ≥ 200 °C ise, her 100 mm. skala boyu (CC+140 mm. ) için (Siyah-Beyaz) makara farkı	170 TL
		Sıcaklık ≥ 250 °C ise şamandıra miknatis farkı	445 TL
		MAG/MLP için ortaya çıkan şartlarla ilgili yukarıdaki farklar, TL olarak MAG/MNP fiyatlarına eklenecektir.	




**Manyetik Seviye Göstergeleri Aksesuarları**

	Ürün	Özellikler	Fiyatlar EURO
	<p><b>Manyetik Anahtarlar (Switch)</b> (Bağlantı Braketli ve Kablolulu )</p>	Micro Monostabil IP65 SPST 2telli, kelepçeli	EUR 33
		Festo mono Stabil IP67, SPST, 2 telli (SMEO), Kelepçeli	EUR 105
		Bonetti bi-stabil, ATEX, SPDT, 3 telli (NSB1240 ATEX), Kelepçeli	EUR 132
	<p><b>Duyarga Çubuğu</b> Gövde Paslanmaz Çelik (Algılama Hassasiyeti 10 mm.)</p>	Her 10 mm. lik çubuk uzunluğu (L) için. (L=CC+160 mm.)	EUR 2,32
		Duyarga Konvertörü (4-20 mA için) ilavesi	EUR 25
		Ex-Proof şapka ilavesi	EUR 44
	<p><b>Seviye Kontrol Cihazları</b> (24 V, 110 V, 220 V) (48 x 96 mm.)</p>	On-Off Kontrollü Çift Roleli (LK100)	EUR 86
		Lineer It.ve % ölçüm Çift Roleli (CT300)	EUR 86


Farklı malzeme (PVC, PVDF, PTFE, vb), bağlantı şekilleri ve otomasyon aksesuarları, daldırmalı, ceketli tipler ile ilgili fiyatlar şirketimizden öğrenilebilir.





Tip, Çap ve Boyutlar		Fiyat (TL) ₺
	<b>Yer Üstü Yangın Hidrantı DN 80</b> PN16 Üst Çıkış Rakoru (Al) : 2 x 2"	<b>VYH 80 Standart</b> (2150 mm) 13.765
	<b>VYH 80 Orta Boy</b> (1750 mm) 12.375	
	<b>VYH 80 Kısa Boy</b> (1435 mm) 11.465	
	<b>Yer Üstü Yangın Hidrantı DN 100</b> PN16 Üst Çıkış Rakoru (Al) : 2 x 2½"	<b>VYH 100 Standart</b> (2150 mm) 14.005
	<b>VYH 100 Orta Boy</b> (1750 mm) 12.610	
	<b>VYH 100 Kısa Boy</b> (1435 mm) 11.695	
	<b>Yer Üstü Yangın Hidrantı DN 150/100</b> PN16 Üst Çıkış Rakoru (Al) : 2 x 2½" Alt Çıkış Rakoru (Al) 1 x 4" DN150/100 Dirsekli	<b>VYH 150/100 Standart</b> (2150 mm) 19.590
	<b>VYH 150/100 Orta Boy</b> (1750 mm) 18.195	
	<b>VYH 150/100 Kısa Boy</b> (1435 mm) 17.275	

Hidrant boyları kullanılan yere bağlı olarak, bölgesel donma derinliklerine göre seçilmelidir.

	<b>Flanşlı Dirsek DN80</b> Giriş Çapı :DN80 Çıkış Çapı :DN80	<b>VD 80</b>	1.665
	<b>Flanşlı Dirsek DN100</b> Giriş Çapı :DN100 Çıkış Çapı :DN100	<b>VD 100</b>	1.810
	<b>Flanşlı Dirsek DN150/100</b> Giriş Çapı :DN150 Çıkış Çapı :DN100	<b>VD 150</b>	3.390

Hidrantlar "Kırmızı" renk boyalıdır. Farklı renk ihtiyaçlar siparişte belirtilmelidir.



Hidrantlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Birim Fiyat Tarife No: 1001-000 'e uygundur


Yukarıdaki çıkış rakorları, Storz tipi kurt ağızlıdır. Farklı çıkış rakorları için şirketimizden bilgi alınız.

## ÖZEL İMALAT ve DİĞER ÜRÜNLER


### Armatür Cinslerine Göre

- Yüksek Basınç Gate, Globe, Çek Vanalar (300 lb-4200 lb)
- Yüksek basınç ve sıcaklık Seviye Göstergeleri
- Emniyet Vanaları
- Ball Çek Vanalar, Dip Klapeleri, Çift Klapeli Çek Vanalar (Belgicast)
- Aktüatör ve Aksesuarları
- Özel Seviye Göstergeleri
- Doğal Gaz Küresel, Plug Vanalar
- Diyaframlı Vanalar




Ters Kovalı Kondens toplar (Demir Döküm / Sfero Döküm)		Fiyatlar Euro							
Model No		800	811	812	813	814	815	816	
 <p><b>800 &amp; 614F-616F Serisi</b> 17 bar 232 °C Mod. 800:10 bar</p>	Bağlantılar	½", ¾"	½", ¾", 1"	½", ¾"	¾", 1"	1", 1¼"	1", 1¼", 1½", 2"	2", 2½"	
	Dişli (BSPT-NPT)	€ 175	€ 228	€ 379	€ 582	€ 896	€ 1.521	€ 2.263	
	Model No		800F	811F	812F	813F	614F	615F	616F
	800F-813F PN40 K.Çelik (Dişli - Flanşlı)  614F-616F PN25 Sfero Döküm Integral Flanşlı	DN15	€ 238	€ 291	€ 442	-			
		DN20	€ 246	€ 299	€ 449	€ 653			
		DN25		€ 321		€ 675	€ 1.208		
		DN32					€ 1.236		
		DN40						€ 1.664	
		DN50						€ 1.730	€ 2.335
	DN65							€ 2.488	


814-815-816 modelleri PN40 K.Çelik Dişli-Flanşlı olarak da temin edilebilir.  
ANSI 150/300 lb. Flanş bağlantıları ve farklı flanşlararası mesafeler için şirketimizden bilgi alabilirsiniz.

T. Kovalı Kondens toplar (Demir & Sfero Döküm-Dahili Filtreli)						
Model No		880	881	882	883	
 <p><b>880 &amp; 681F-683F Serisi</b> 17 bar 232 °C Mod.880:10bar</p>	Bağlantılar	½", ¾"	½", ¾", 1"	½", ¾"	¾", 1", 1¼"	
	Dişli (BSPT-NPT)	€ 200	€ 252	€ 416	€ 671	
	Model No		880F	681F	682F	683F
	880F PN40 K.Çelik Dişli - Flanşlı 681F-683F PN25 Sfero Döküm Integral Flanşlı	DN15	€ 264	€ 273	€ 429	
		DN20	€ 271	€ 273	€ 496	€ 741
		DN25		€ 302	€ 537	€ 784
		DN32				€ 850


881-882-883 modelleri PN40 K.Çelik Dişli-Flanşlı olarak da temin edilebilir.  
ANSI 150/300 lb. Flanş bağlantıları ve farklı flanşlararası mesafeler için şirketimizden bilgi alabilirsiniz.

Ters Kovalı Kondens toplar (Demir Döküm-Altın Giriş Üstten Çıkış)								
Model No		211	212	213	214	215	216	
 <p><b>200 Serisi</b> 17 bar 232 °C</p>	Bağlantılar	½"	½", ¾"	½", ¾", 1"	1", 1¼"	1", 1¼", 1½"	1½", 2"	
	Dişli (BSPT-NPT)	€ 247	€ 365	€ 557	€ 871	€ 1.011	€ 1.441	
	PN40 K.Çelik (Dişli - Flanşlı)	DN15	€ 310	€ 428	€ 620			
		DN20		€ 436	€ 628			
		DN25			€ 650	€ 964	€ 1.104	
		DN32				€ 992	€ 1.131	
		DN40					€ 1.185	€ 1.587
		DN50						€ 1.599

ANSI 150/300 lb. Flanş bağlantıları ve farklı flanşlararası mesafeler için şirketimizden bilgi alabilirsiniz.

Şamandıralı Kondens toplar (Sfero Döküm)							
Model No		AIC2	AIC3	AIC4	AIC4-HC(*)	AIC6	AIC8
 <p><b>AIC Serisi</b> 14 bar 232 °C</p>	Bağlantılar	½"	¾"	1"	1"	1½"	2"
	Dişli (BSPT-NPT)	€ 296	€ 296	€ 296	€ 375	€ 1.675	€ 1.862
	Flanşlı PN16/40	€ 381	€ 381	€ 381	€ 459	€ 1.704	€ 1.894



(\*)HC Yüksek kapasiteli

Şamandıralı Kondens toplar (Demir Döküm)							
Model No		AI-2	AI-3	AI-4	A5	A6	A8
 <p><b>A/AI Serisi</b> 12 bar 192 °C</p>	Bağlantılar	½"	¾"	1"	1¼"	1½"	2"
	Dişli (BSPT-NPT)	€ 554	€ 554	€ 572	€ 760	€ 971	€ 1.759
	Flanşlı (Dişli- Flş.) PN40	€ 617	€ 625	€ 665	€ 880	€ 1.116	€ 1.917

ANSI 150/300 lb. Flanş bağlantıları ve farklı flanşlararası mesafeler için şirketimizden bilgi alabilirsiniz.


# ARMSTRONG

## TERMODİNAMİK KONDENSTOPLAR

Termodinamik Kondensstoplar		Fiyatlar €uro		
 Paslanmaz Çelik 41 bar 400 °C	Model No	CD33S Dahili Filtreli		
	Bağlantılar	1/2"	3/4"	1"
	Dişli (BSPT-NPT)	€ 226	€ 242	€ 407
 Karbon Çelik 41 bar 252 °C	Model No	CD72SR Dahili Filtreli		
	Dişli-Soketli	€ 209	€ 222	€ 233
	Flanşlı PN40	€ 301	€ 313	€ 343


# ARMSTRONG

## BİMETALİK KONDENSTOPLAR

Bimetalik Kondensstoplar -Filtreli		SH 300		
 22 bar	Model No	SH 300		
	Bağlantılar	1/2"	3/4"	1"
	Dişli-Soketli	€ 292	€ 292	
	Flanşlı PN40	€ 383	€ 383	€ 455


# ARMSTRONG

## TERMOSTATİK KONDENSTOP - HAVA ATICI

Termostatik Kondensstoplar (SS)		TTF	
 20 bar 232 °C Dişli	Model no.	TTF	
	Bağlantılar	1/2"	3/4"
	TTF-1	€ 447	€ 482
	TTF-1R Köşe	€ 487	€ 552


# ARMSTRONG

## TERMOSTATİK HAVA ATICI

Termostatik Hava Atıcı (Brons)		TV-2	
 9 bar 177 °C	Model no.	TV-2	
	Bağlantılar	1/2"	
	Dişli (NPT)	€ 380	

# ARMSTRONG

## VAKUM KIRICI

Vakum Kırıcı (SS)		VB	
 max. 10 bar	Model no.	VB	
	Bağlantılar	1/2"	
	Dişli (NPT)	€ 137	

# ARMSTRONG

## BASINÇ DÜŞÜRÜCÜLER

Basınç Düşürücüler - Direkt Tesirli (Buhar ve Hava İçin)							Fiyatlar Euro
Model No.		GD30					
Malzeme	Bağlantı	1/2"	3/4"	1"	1 1/2"	2"	
Bronz	Dişli (BSPT)	€ 455	€ 506	€ 558	€ 2.208	€ 2.208	
	PN40 Flanşlı K.Çelik	€ 633	€ 699	€ 810	€ 2.554	€ 2.609	

17 bar 210

Paslanmaz Çelik (AISI304) opsiyonu mevcuttur.

Basınç Düşürücüler - Pilot Tesirli (Buhar için)											
Model No.		GP2000									
Malzeme	Bağlantı	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	6"
Sfero Döküm	BSPT Dişli	Şirket merkezimizden sorulacaktır.									
	PN25 Flanşlı	€ 1.663	€ 1.702	€ 1.941	€ 2.144	€ 2.230	€ 2.999	€ 4.703	€ 4.913	€ 7.302	€ 19.953

20 bar 232

# ARMSTRONG

## HAVA ATICILAR

Hava Atıcılar - Sıvıdan (Serbest Kollu Şamandıra)									
Model No.	1AVC	1AV	2AV	3AV	6AV	11AV	22AV	13AV	
Malzeme	Polisülfon	Demir Döküm				Paslanmaz Çelik			
Bağlantılar	1/2", 3/4"	1/2", 3/4"	1/2", 3/4"	3/4", 1"	1 1/2", 2"	1/2", 3/4"(*)	3/4"	1"	
Dişli (BSPT-NPT)	€ 305	€ 183	€ 575	€ 870	€ 1.729	€ 299	€ 1.265	€ 1.855	
Soketli						€ 345	€ 1.751	€ 2.028	
PN40 K. Çelik Dişli-Flanşlı	DN15		€ 795			€ 435			
	DN20		€ 813	€ 1.109		€ 435	€ 1.885		
	DN25			€ 1.181				€ 2.627	
	DN40				€ 2.222				
	DN50					€ 2.261			

17 bar 232 °C  
33 bar 260 °C

(\*) 3/4" giriş, 1/2" çıkış

# ARMSTRONG

## SIVI ATICILAR

Sıvı Atıcılar - Gazdan (Serbest Kollu Şamandıra)									
Model No.	1LDC	1LD	2LD	3LD	6LD	11LD	22LD	13LD	
Malzeme	Polisülfon	Demir Döküm				Paslanmaz Çelik			
Bağlantılar	1/2", 3/4"	1/2", 3/4"	1/2", 3/4"	3/4", 1"	1 1/2", 2"	1/2", 3/4"(*)	3/4"	1"	
Dişli (BSPT/NPT)	€ 334	€ 183	€ 484	€ 785	€ 1.607	€ 299	€ 1.231	€ 1.812	
Soketli						€ 345	€ 1.348	€ 1.986	
PN40 K. Çelik Dişli-Flanşlı	DN15		€ 705			€ 435			
	DN20		€ 724	€ 1.023		€ 435	€ 1.482		
	DN25			€ 1.095				€ 2.603	
	DN40				€ 2.101				
	DN50					€ 2.140			

17 bar 232 °C  
33 bar 260 °C

(\*) 3/4" giriş, 1/2" çıkış